

ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA	MATRICE	Tariffa Contribuente	Tariffa Autocontrollo
Umidità	UNI ISO 1442:2010	Carne, Derivati della carne	€ 15,00	€ 13,50
Cloruri (come NaCl)	LC/MP/N.6 2022 Rev.12	Carne, Derivati della carne	€ 25,00	€ 22,50
Attività dell'acqua, Aw	UNI 11302:2009	Carne, Derivati della carne	€ 14,00	€ 12,60
pH	ISO 2917:1999	Carne, Derivati della carne	€ 11,00	€ 9,90
Azoto, Proteine (da calcolo)	UNI ISO 937:1991	Carne, Derivati della carne	€ 23,00	€ 20,70
Grasso libero	ISO 1444:1996	Carne, Derivati della carne	€ 34,00	€ 30,60
Indice di proteolisi (da calcolo)	LC/MP/N.19 2019 Rev.12	Grasso suino fresco	€ 54,00	€ 48,60
N. di iodio	LC/MP/N.13 2019 Rev.12	Grasso suino fresco	€ 25,00	€ 22,50
N. di iodio	LC/MP/N.25 2020 Rev.00	Grasso suino fresco	€ 14,00	€ 12,60
Nitrati e Nitriti	LC/MP/N.10 2019 Rev.12	Carne e prodotti a base di carne conservati	€ 60,00	€ 54,00
<i>Conta di Escherichia coli β-glucuronidasi positiva</i>	ISO 16649-2:2001	Prodotti carnei	€ 21,00	€ 18,90
Conta di Coliformi	ISO 4832:2006	Prodotti carnei	€ 18,00	€ 16,20
<i>Conta di Enterobacteriaceae</i>	UNI EN ISO 21528-2:2017/EC-1:2018	Prodotti carnei, Prodotti vegetali, Pasta alimentare	€ 16,00	€ 14,40
<i>Conta di Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)</i>	UNI EN ISO 6888-1:2021	Prodotti carnei, Pasta alimentare	€ 23,00	€ 20,70
Conta delle colonie a 30°C	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022	Prodotti carnei, Prodotti vegetali, Pasta alimentare	€ 18,00	€ 16,20
Conta di Batteri lattici mesofili	ISO 15214:1998	Prodotti carnei, Prodotti vegetali	€ 16,00	€ 14,40
Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i>	ISO 11290-1:2017	Prodotti carnei, Prodotti vegetali	€ 29,00	€ 26,10

ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA	MATRICE	Tariffa Contribuente	Tariffa Autocontrollo
<i>Listeria monocytogenes</i> Conta	ISO 11290-2:2017	Prodotti carnei	€ 26,00	€ 23,40
<i>Ricerca di Listeria monocytogenes</i>	USDA/FSIS MLG 8.13:2021 (escluso cap.8.5.4)	Carne rossa	€ 29,00	€ 26,10
Ricerca di Salmonella spp	UNI EN ISO 6579-1:2020 (escluso cap. 9.5.6)	Prodotti carnei	€ 28,00	€ 25,20
Conta di Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	Acque destinate consumo umano	€ 54,00	€ 48,60
Conta delle colonie a 36 e 22°C	UNI EN ISO 6222:2001			
Conta di <i>Escherichia coli</i> e batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1 2017			
Conta delle colonie a 30°C	ISO 18593:2018+ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022	Superfici	€ 18,00	€ 16,20
Conta di Coliformi	ISO 18593:2018+ISO 4832:2006	Superfici	€ 18,00	€ 16,20
Conta di <i>Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)</i>	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 6888-1:2021	Superfici	€ 13,00	€ 11,70
Conta di <i>Enterobacteriaceae</i>	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017/EC-1:2018	Superfici	€ 16,00	€ 14,40
<i>Ricerca di Listeria monocytogenes</i>	ISO 18593:2018 + USDA/FSIS MLG 8.13:2021 (escluso cap.8.5.4)	Superfici	€ 13,00	€ 11,70
<i>Ricerca di Salmonella spp</i>	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 6579-1:2020 (escluso cap. 9.5.6)	Superfici	€ 13,00	€ 11,70
<i>Ricerca di Listeria monocytogenes</i>	ISO 18593:2018+ ISO 11290-1:2017	Superfici	€ 13,00	€ 11,70
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Acque destinate al consumo umano, Acque di scarico	€ 11,00	€ 9,90
Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	Acque di scarico	€ 7,00	€ 6,30
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Acque di scarico	€ 10,00	€ 9,00
Durezza	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Acque destinate al consumo umano	€ 8,00	€ 7,20

ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA	MATRICE	Tariffa Contribuente	Tariffa Autocontrollo
Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Acque destinate al consumo umano, Acque di scarico	€ 18,00	€ 16,20
Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Acque destinate al consumo umano, Acque di scarico	€ 18,00	€ 16,20
Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Acque destinate al consumo umano, Acque di scarico	€ 18,00	€ 16,20
Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Acque destinate al consumo umano, Acque di scarico	€ 18,00	€ 16,20
Nitrito	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Acque destinate al consumo umano, Acque di scarico	€ 18,00	€ 16,20
Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Acque destinate al consumo umano, Acque di scarico	€ 18,00	€ 16,20
Azoto ammoniacale	LEI/MP/N.13 2021 Rev.10	Acque destinate al consumo umano, Acque di scarico	€ 18,00	€ 16,20
Cloro libero	LEI/MP/N.18 2021 Rev.10	Acque destinate al consumo umano	€ 18,00	€ 16,20
Conducibilità elettrica	UNI EN 27888:1995	Acque destinate al consumo umano, Acque di scarico	€ 9,00	€ 8,10
Fosforo, Fosfato	LEI/MP/N.12 2017 Rev.9	Acque destinate al consumo umano, Acque di scarico	€ 18,00	€ 16,20
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	Acque di scarico, Acque naturali	€ 18,00	€ 16,20

Le prove accreditate possono subire una variazione di revisione al metodo di prova a seguito di aggiornamenti.

ALLEGATO 1

Diritto di chiamata	€ 55,00
Spese di viaggio	Tariffe ACI in vigore

Data
Firma per accettazione

SSICA
Il Direttore Generale

